

項目	1	更新頻率:30 秒
名稱	臺北捷運列車到站站名 1 天 7.2mb	
欄位描述 json		
列車進入月台車站站名(Station), 行駛目的地(Destination), 資料更新時間(UpdateTime)		
<p>1. <b>by 日下載</b> (規則 D0001 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日，D0001-20171118.zip 為下載打包檔)  <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0001/2017/11/18/D0001-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0001/2017/11/18/D0001-20171118.zip</a></p> <p>2. <b>by 月下載</b> (規則 D0001 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0001-201711.zip 為下載打包檔&lt;--不要下日期區間，即可下載整月份資料)  <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0001/2017/11/D0001-201711.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0001/2017/11/D0001-201711.zip</a></p>		

項目	2	更新頻率: 每 10 分鐘
名稱	臺北市今日施工資訊 json 1 天 1.82mb	
欄位描述		
核備文號(Ac_no), 期數(St_no), 序號(sno), 通報類別(AppMode), X 座標(X), Y 座標(Y), 通報時間(AppTime), 施工單位(App_Name), 行政區(C_Name), 施工位置(Addr), 核准施工起日(Cb_Da), 核准施工迄日(Ce_Da), 施工時段(Co_Ti), 監工(Tc_Ma), 監工電話(Tc_TI), 廠商現場施工人員(Tc_Ma3), 現場施工人員手機(Tc_TI3), 挖掘目的(NPurp), 逾時原因(DType)		

3. **by 日下載** (規則 D0002 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日，D0002-20171118.zip 為下載打包檔)  
<http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0002/2017/11/18/D0002-20171118.zip>
4. **by 月下載** (規則 D0002 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0002-201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料)  
<http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0002/2017/11/D0002-201711.zip>

項目	3	更新頻率: 每 15 分鐘
名稱	臺北市水質監測資訊	
欄位描述 xml		
update_date: 日期 update_time: 時間 qua_id: 監控站 ID code_name: 監控站名稱 longitude: 經度 latitude: 緯度 qua_cntu: 濁度(NTU) qua_cl: 餘氯(mg/L) qua_ph: 酸度(pH)		
5. <b>by 日下載</b> (規則 D0003 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日，D0003-20171118.zip 為下載打包檔) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0003/2017/11/18/D0003-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0003/2017/11/18/D0003-20171118.zip</a>		
6. <b>by 月下載</b> (規則 D0003 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0003-201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0003/2017/11/D0003-201711.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0003/2017/11/D0003-201711.zip</a>		

項目	4	更新頻率: 每 5 分鐘
名稱	資訊可變標誌(CMS)顯示內容	
欄位描述 內容為 xml，打包成 gz 壓縮檔		
編號(ID), 位址(Location), 內容(Content)		
7. <b>by 日下載</b> (規則 D0004 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日，		

**D0004-20171118.zip 為下載打包檔)**

**<http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0004/2017/11/18/D0004-20171118.zip>**

8. **by 月下載 (規則 D0004 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0004-201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料)**  
**<http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0004/2017/11/D0004-201711.zip>**

項目	5	更新頻率: 每 5 分鐘
名稱	車輛偵測器(VD)資料	
欄位描述 內容為 xml，打包成 gz 壓縮檔		
分區建構編號(DeviceID) 資料擷取頻率(TimeInterval), 設備車道數(TotalOfLane), 第幾車道(LaneNO), 車道總和流量(Volume), 車道平均速度(AvgSpeed), 車道平均佔有率(AvgOccupancy), 車道機車總和流量(Svolume), 車道小型車總和流量(Mvolume), 車道大型車總和流量(Lvolume)		
9. <b>by 日下載 (規則 D0005 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日，D0005-20171118.zip 為下載打包檔)</b> <b><a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0005/2017/11/18/D0005-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0005/2017/11/18/D0005-20171118.zip</a></b>		
10. <b>by 月下載 (規則 D0005 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0005-201711.zip 為下載打包檔&lt;--不要下日期區間，即可下載整月份資料)</b>		

<http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0005/2017/11/D0005-201711.zip>

項目	6	更新頻率: 每 5 分鐘
名稱	道路速率	
欄位描述 內容為 xml，打包成 gz 壓縮檔		
資料交換時間(SectionId), 分區建構編號(SectionId), 分區位置中文敘述(SectionName), 分區內各車流偵測器之平均車速(AvgSpd), 分區內各車流偵測器之平均佔有率(AvgOcc), 分區內各車流偵測器之總和流量(TotalVol), 分區內各車流偵測器之平均績效(MOELevel), 分區啓始座標點 X(StartWgsX), 分區啓始座標點 Y(StartWgsY) 分區結束座標點 X(EndWgsX), 分區結束座標點 Y (EndWgsY)		
11. by 日下載 (規則 D0006 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日， D0006-20171118.zip 為下載打包檔) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0006/2017/11/18/D0006-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0006/2017/11/18/D0006-20171118.zip</a>		
12. by 月下載 (規則 D0006 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0006- 201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0006/2017/11/D0006-201711.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0006/2017/11/D0006-201711.zip</a>		

項目	7	更新頻率: 每 1 分鐘
名稱	YouBike 臺北市公共自行車即時資訊	
欄位描述 內容為 json，打包成 gz 壓縮檔		
sno：站點代號、 sna：場站名稱(中文)、 tot：場站總停車格、 sbi：場站目前車輛數量、 sarea：場站區域(中文)、 mday：資料更新時間、		

lat：緯度、 lng：經度、 ar：地(中文)、 sareaen：場站區域(英文)、 snaen：場站名稱(英文)、 aren：地址(英文)、 bemp：空位數量、 act：全站禁用狀態
13. <b>by 日下載</b> (規則 <b>D0007</b> 為資料集項目、 <b>2017</b> 為年、 <b>11</b> 為月、 <b>18</b> 為日， <b>D0007-20171118.zip</b> 為下載打包檔) <b><a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0007/2017/11/18/D0007-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0007/2017/11/18/D0007-20171118.zip</a></b>
14. <b>by 月下載</b> (規則 <b>D0007</b> 為資料集項目、 <b>2017</b> 為年、 <b>11</b> 為月， <b>D0007-201711.zip</b> 為下載打包檔--不要下日期區間，即可下載整月份資料) <b><a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0007/2017/11/D0007-201711.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0007/2017/11/D0007-201711.zip</a></b>

項目	8	更新頻率: 每 1 分鐘
名稱	空氣盒子即時量測資料	
欄位描述 內容為 json，打包成 gz 壓縮檔		
資料產生時間 (device_id), 偵測資料: (time), AirBox ID (s_0), Message sequence number (s_1), Battery power(0 ~ 100) (s_2), Battery or Plug(0: Battery 1: Plug) (s_3), Moving speed(Should be 0) (s_d0), PM2.5 (s_t0), s_d1 (s_d1), s_d2 (s_d2), co2 (co2), hcho (hcho), tvoc (tvoc), co(co)		
15. <b>by 日下載</b> (規則 <b>D0008</b> 為資料集項目、 <b>2017</b> 為年、 <b>11</b> 為月、 <b>18</b> 為日， <b>D0008-20171118.zip</b> 為下載打包檔) <b><a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0008/2017/11/18/D0008-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0008/2017/11/18/D0008-20171118.zip</a></b>		
16. <b>by 月下載</b> (規則 <b>D0008</b> 為資料集項目、 <b>2017</b> 為年、 <b>11</b> 為月， <b>D0008-</b>		

**201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料)**  
<http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0008/2017/11/D0008-201711.zip>

項目	9	更新頻率: 每 60 分鐘
名稱	臺北市空氣品質即時污染指標	
欄位描述 內容為 json，打包成 gz 壓縮檔		
時間(時間), 站名代號(站名代號), 站名(站名), 指標物(指標物), 指標值(指標值)		
17. by 日下載 (規則 D0009 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日， D0009-20171118.zip 為下載打包檔) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0009/2017/11/18/D0009-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0009/2017/11/18/D0009-20171118.zip</a>		
18. by 月下載 (規則 D0009 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0009- 201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0009/2017/11/D0009-201711.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0009/2017/11/D0009-201711.zip</a>		

項目	10	更新頻率: 每日
名稱	臺北市食材登錄平台-TODV_學校專區_幼兒園_菜色	
欄位描述 內容為 json，打包成 gz 壓縮檔		
學校名稱(學校名稱), 行政區(行政區), 日期(日期), 照片(照片), 菜色(菜色), 原料(原料), 品牌(品牌), 來源(產地)( 來源(產地)), 認證標章(認證標章)		
19. by 日下載 (規則 D0010 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日， D0010-20171118.zip 為下載打包檔) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0010/2017/11/18/D0010-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0010/2017/11/18/D0010-20171118.zip</a>		

<p><b>20171118.zip</b>  20. by 月下載 (規則 D0010 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0002-201711.zip 為下載打包檔&lt;--不要下日期區間，即可下載整月份資料)  <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0010/2017/11/D0010-201711.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0010/2017/11/D0010-201711.zip</a></p>	
--	--

項目	11	更新頻率: 每日
名稱	臺北市食材登錄平台-TODV_學校專區_高中職以下_菜色	
欄位描述 內容為 json，打包成 gz 壓縮檔		
學校名稱(學校名稱), 行政區(行政區), 日期(日期), 團膳公司名稱(團膳公司名稱), 照片(照片), 菜色(菜色), 原料(原料), 品牌(品牌), 來源(產地)( 來源(產地)), 認證標章(認證標章)		
21. by 日下載 (規則 D0011 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日，D0011-20171118.zip 為下載打包檔) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0011/2017/11/18/D0011-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0011/2017/11/18/D0011-20171118.zip</a>		
22. by 月下載 (規則 D0011 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0002-201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0011/2017/11/D0011-201711.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0011/2017/11/D0011-201711.zip</a>		

項目	12	更新頻率: 每 5 分鐘
名稱	剩餘停車位數 V2	
欄位描述 json		
Id: 某一停車場的資料 Availablecar: 停車場（汽車）目前之剩餘車位數 Availablemotor: 停車場（機車）目前之剩餘格位數 ChargeStation:備註		
23. by 日下載 (規則 D0012 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日，D0012-20171118.zip 為下載打包檔) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0012/2017/11/18/D0012-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0012/2017/11/18/D0012-20171118.zip</a>		

<b>20171118.zip</b>		
24. by 月下載 (規則 D0012 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0012-201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料)		
<a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0012/2017/11/D0012-201711.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0012/2017/11/D0012-201711.zip</a>		

項目	13	更新頻率: 每 5 分鐘
名稱	臺北市環境輻射監測	
欄位描述 內容為 json，打包成 gz 壓縮檔		
STA_NO(STA_NO), 測站名稱(測站名稱), 地址(地址), 備註(備註), 經度(經度), 緯度(緯度)		
25. by 日下載 (規則 D0013 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日，D0002-20171118.zip 為下載打包檔)		
<a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0013/2017/11/18/D0013-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0013/2017/11/18/D0013-20171118.zip</a>		
26. by 月下載 (規則 D0013 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0013-201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料)		
<a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0013/2017/11/D0013-201711.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0013/2017/11/D0013-201711.zip</a>		

項目	14	更新頻率: 每 10 分鐘
名稱	某時段的翡翠水庫資料	
欄位描述 json		
Organization05_Id(Organization05_Id), Dam_Id(Dam_Id), Dam_Info_Date(Dam_Info_Date), Dam_Info_WaterLevel(Dam_Info_WaterLevel), Dam_Info_InFlow(Dam_Info_InFlow), Dam_Info_OutFlow(Dam_Info_OutFlow), Dam_Info_Capacity(Dam_Info_Capacity)		
27. by 日下載 (規則 D0014 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日，D0014-20171118.zip 為下載打包檔)		
<a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0014/2017/11/18/D0014-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0014/2017/11/18/D0014-20171118.zip</a>		

28. by 月下載 (規則 D0014 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0014-201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料)  
<http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0014/2017/11/D0014-201711.zip>

項目	15	更新頻率: 每 30 分鐘
名稱	最新災害專案的災情資料	
欄位描述 json		
DPName(DPName), CaseID(CaseID), CaseSN(CaseSN), CaseTime(CaseTime), Name(Name), CaseLocationDistrict(CaseLocationDistrict), CaseLocationDescription(CaseLocationDescription), CaseDescription(CaseDescription), CaseComplete(CaseComplete), PName(PName), Wgs84X(Wgs84X), Wgs84Y(Wgs84Y), CaseCommunicatorUnit(CaseCommunicatorUnit), CaseSerious(CaseSerious)		
29. by 日下載 (規則 D0015 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日，D0015-20171118.zip 為下載打包檔) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0015/2017/11/18/D0015-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0015/2017/11/18/D0015-20171118.zip</a>		
30. by 月下載 (規則 D0015 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0015-201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0015/2017/11/D0015-201711.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0015/2017/11/D0015-201711.zip</a>		

項目	16	更新頻率: 每 5 分鐘
名稱	定時車機資訊 BUSDATA	
欄位描述 json		
StationID:該車輛所屬之場站代碼 CarType:車輛類型 BusID:公車車牌號碼 ProviderID:公車業者代碼		

CarID:公車代碼 DutyStatus:勤務狀態 BusStatus:行車狀態 RouteID:服務路線代碼(附屬路線 ID) GoBack:去返程 Longitude:經度 Latitude:緯度 Speed:GPS 速度 Azimuth:行車方位角 DateTime:本筆資料觸發時間
<b>31. by 日下載 (規則 D0016 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日，D0016-20171118.zip 為下載打包檔)</b> <b><a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0016/2017/11/18/D0016-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0016/2017/11/18/D0016-20171118.zip</a></b>
<b>32. by 月下載 (規則 D0016 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0016-201711.zip 為下載打包檔&lt;--不要下日期區間，即可下載整月份資料)</b> <b><a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0016/2017/11/D0016-201711.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0016/2017/11/D0016-201711.zip</a></b>

項目	17	更新頻率: 每 5 分鐘
名稱	定點車機資訊 BUSEVENT	
欄位描述 json		
StationID:該車輛所屬之場站代碼 CarType:車輛類型 BusID:公車車牌號碼 ProviderID:公車業者代碼 CarID:公車代碼 DutyStatus:勤務狀態 BusStatus:行車狀態 RouteID:服務路線代碼(附屬路線 ID) GoBack:去返程 StopID:公車所在位置之站牌代碼 CarOnStop:到離站狀態 DateTime:本筆資料觸發時間		
<b>33. by 日下載 (規則 D0017 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日，D0017-20171118.zip 為下載打包檔)</b> <b><a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0017/2017/11/18/D0017-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0017/2017/11/18/D0017-20171118.zip</a></b>		
<b>34. by 月下載 (規則 D0017 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0017-</b>		

**201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料)**  
**<http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0017/2017/11/D0017-201711.zip>**

項目	18	更新頻率: 每 30 秒
名稱	公車資訊預估到站時間	
欄位描述 json		
RouteID:路線代碼 StopID:站牌代碼 EstimateTime:預估到站剩餘時間 GoBack:去返程		
35. by 日下載 (規則 D0018 為資料集項目、2017 為年、11 為月、18 為日， D0018-20171118.zip 為下載打包檔) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0018/2017/11/18/D0018-20171118.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0018/2017/11/18/D0018-20171118.zip</a>		
36. by 月下載 (規則 D0018 為資料集項目、2017 為年、11 為月，D0018- 201711.zip 為下載打包檔<--不要下日期區間，即可下載整月份資料) <a href="http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0018/2017/11/D0018-201711.zip">http://d3i2bq26oltoox.cloudfront.net/D0018/2017/11/D0018-201711.zip</a>		